



Reloj checador con HUELLA DIGITAL



Modelo: Carc 20-5000

Opción FPS-OP3T

Información del Producto

El reloj FPS-OP3T representa la nueva generación en tecnología de reconocimiento de huella digital de **MUY BAJO COSTO**

Ideal para empresas con menos de 50 empleados, para empresas pequeñas, usa puerto serial. **NO REQUIERE DE PC PARA OPERAR** recomendado para 100 huellas/50 empleados

El software de administración como reloj checador suministra:

- . Administración de múltiples relojes
- . Administración de departamentos
- . Creación de múltiples horarios
- . Creación de múltiples turnos
- . Definición de minutos de tolerancia
- . Definición de días festivos
- . Incidencias
- . Permisos
- . Horas extra
- . Horas trabajadas
- . Retrasos
- . Exportación de reportes a Excel
- Base de datos, txt
- . Datos generales del empleado

- * Apis de programación para controlar el reloj en aplicaciones del usuario
- * Capacidad de mostrar mensajes personalizados por empleados (con los apis)
- * Fácil integración a otros sistemas de nómina

+52 (55) 3623 9816 y 9817, Id: 62*2086*48*1
Rubén Dario #45, Col. Moderna
Mexico, D.F. CP 03710
www.integracion-de-sistemas.com
ventas@integracion-de-sistemas.com

Especificaciones técnicas

- * Gabinete de uso rudo
- * Sensor de huella digital óptico, resolución de 500DPI
- * Teclado alfanumérico de 16 teclas y pantalla LCD para 64 caracteres
- * Métodos de verificación: 1:1 (autenticación) y 1:N (Identificación)
- * Capacidad de 100 huellas
- * Velocidad de validación de huella menor a 2 Seg
- * Rango de falsa aceptación (FAR)<0.0001%
- * Rango de falso rechazo (FRR)<1%
- * **Conectividad por RS232,485**
- * Compatibilidad con windows 98,Me, 2000, XP
- * Trabaja con 5 V CD, Batería de respaldo opcional para trabajar mas de 12 horas sin energía
- * Soporta temperaturas de operación de 0 a 45 °C
- * Humedad entre 20 y 80 °C
- * Entradas para sensar puerta abierta
- * Compatible con los sensores FPS-SOFT para PC con puerto USB
- * Registra en memoria local hasta 30,000 registros E/S
- * Tamaño 21.6 (L) x 14.4 (A) x 4.6 (P) Cm
- * Soporta rotación del dedo hasta 360 °
- * Se puede dar de alta desde 1 dedo hasta 10 por persona.



www.integracion-de-sistemas.com

